

Dell 0HHHHC Datablad



Dell SFP28-25G-SR-85C SFP28 25 Gb SFP+ 850nm 25 Gigabit LAN-modul FTLF8536P4BNL-E5

0HHHHC

Dell EMC PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C SFP28 transceiver levererar fiberanslutning för att utöka räckvidden för ditt nätverk. Denna hot-pluggable transceiver med EMC PowerEdge SFP28 (Small Form Factor Pluggable) fotavtryck har en kontakt. Dell EMC PowerEdge SFP28 SR 85C optisk transceiver ger 25GbE-anslutning upp till 300/400m över OM3/4 vid 25G*. Den stöder även länklängder på upp till 70m över OM2 vid 25G.

Dessutom tillhandahåller den ett unikt förbättrat digitalt diagnostiskt övervakningsgränssnitt, som möjliggör realtidsåtkomst till enhetens driftsparametrar såsom transceivertemperatur, laserförspänningsström, överförd optisk effekt, mottagen optisk effekt och transceivermatningsspänning.

Funktioner

- Tillverkare: Dell
- Enhetstyp: Optisk transceiver
- Artikelnummer: 0HHHHC
- Modellnummer: SFP28-25G-SR-85C
- Upp till 25 Gb/S dubbelriktade datalänkar
- Hot-pluggable sfp+ fotavtryck

- Inbyggda digitala diagnostiska funktioner
- 850nm oxid vcsel lasersändare
- Duplex LC-kontakt
- Rohs-kompatibel
- 100m över m5f mmf (50/125 um om4)
- 70m över m5e mmf (50/125um om3)
- 20m på mmf (50/125nm om2)
- Metallkapsling, för lägre emi
- 1,2w maximal strömförbrukning
- Enkel 3,3v strömförsörjning
- Drifttemperaturområde: 0°C till 85°C

Kompatibilitet

Denna Dell PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C är kompatibel med följande system:

- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge R250
- PowerEdge R450
- PowerEdge R550
- PowerEdge R650
- PowerEdge R650xs
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R750xs
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge T150
- PowerEdge T550

