


HPE 391661-B21 Datablad



HPE NC340T PCI-X QUAD-PORT GIGABIT SERVER ADAPTER, 389996-001, 389931-001

391661-B21

Denna artikel, 391661-B21, är HPE-alternativets artikelnummer för produkten som beskrivs som NC340T PCI-X 4-portars 1000T Gigabit Server Adapter. Mer information nedan.

HPE Option Part #: 391661-B21

HPE reservdelsnummer: 389996-001

HPE Monteringsdel nr: 389931-001

HPE 391661-B21 Ethernet-nätverksadapter har Quad-portar för att ansluta stationära och serversystem till nätverket. Nätverkskortet HPE 391661-B21 har 10 Gbps dataöverföringshastighet och inkluderar Wake on LAN (WOL). Denna Quad Port-nätverksadapter har 1 års garanti.

Allmän

- Enhetstyp: Nätverksadapter - 2 portar
- Formfaktor: Instickskort
- Gränssnitt (buss) Typ: PCI Express x8
- PCI-specifikation Revision: PCI-X 1.0a
- Bussspänning: 3,3 V

Nätverk

- Anslutningsteknik: Trådbunden
- Kabeltyp: 4x InfiniBand (SFF-8470)
- Data Link Protocol: InfiniBand
- Dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Funktioner: Halvt duplexläge, full duplexläge

Processor/minne

- Processor: 1 x Mellanox InfiniRISC III
- RAM: 128 MB

Expansion och anslutning

- Gränssnitt: 2 x nätverk - microGiGaCN
- Kompatibla platser: 1 x PCI Express x8

Diverse

- Överensstämmande standarder: FCC klass B certifierad, CISPR 22 klass B, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 nr 60950

Systemkrav

- OS som krävs: SuSE Linux Enterprise Server 8, Red Hat Enterprise Linux 2.1, Red Hat Enterprise Linux 3

Mått & Vikt

- Djup: 2,50 tum
- Höjd: 6,60 tum

Miljöparametrar

- Min drifttemperatur: 32 °F
- Max drifttemperatur: 131 °F
- Fuktighetsområde Drift: 0 - 85 %

Kompatibilitetsinformation

Designad för HPE ProLiant DL-serien: DL140 Gen2, DL145 Gen2, DL320 Gen3, DL360 Gen4, DL360 Gen4p, DL380 Gen4, DL380 Gen4 High Performance, DL385, DL580 Gen3, DL585

[Köp nu](#)