

Cisco QSFP-100G-AOC7M Datablad



Cisco QSFP-100G-AOC7M 100G QSFP aktiv optisk kabel, 7 meter

QSFP-100G-AOC7M

Cisco QSFP-100G-AOC7M

Cisco QSFP-100G till QSFP-100G AOC-kablar är lämpliga för korta avstånd och erbjuder ett flexibelt sätt att ansluta inom rack och över rack. Aktiva optiska kablar är mycket tunnare och lättare än kopparkablar, vilket gör kabelhanteringen enklare. AOC möjliggör ett effektivt systemluftflöde, vilket är avgörande i rack med hög densitet. Cisco erbjuder för närvarande aktiva optiska kablar i längderna 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 och 30 meter.

Specifikationer

- Produktnummer: QSFP-100G-AOC7M
- Beskrivning: Cisco 100G QSFP Active Optical Cable, 7 meter
- Kabeltyp: Aktiv optisk kabelenhet

- Kabelavstånd: 7m
- Diameter: 3,5 mm
- BendRadius: 30 mm

- Strömförbrukning: 3,5W
- Pull Tab Färg: Blå

Plattformsstöd

Cisco QSFP-100G-AOC7M stöds på ett brett utbud av Cisco-utrustning.

- Cisco NCS NC55-36X100G
- Cisco Nexus N3K-C31108TC-V
- Cisco Nexus N3K-C3232C
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX(NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N9K-C92304QC (NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N9K-C9236C (NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N3K-C31108PC-V
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S (NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (NX-OS-läge)
- Cisco NCS-5502-SE (fast)
- Cisco NCS NC55-24X100G-SE
- Cisco NCS NC55-18H18F
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco NCS-5502
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX(upplänkar) (NX-OS-läge)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (NX-OS-läge)
- Cisco NCS NC55-24H12F-SE (modulära linjekort)
- Cisco NCS-5501
- Cisco Nexus N9K-X9636C-R(NX-OS-läge)

